

2024 ÜRÜN KATALOĞU



Seamarc

ENDÜSTRİYEL MUTFAK EKİPMANLARI
COMMERCIAL KITCHEN EQUIPMENTS



Seamac

ABOUT US

2004



KURULUŞ

Yerli brülör üretimi ile Seamac kuruldu.



İlk yurt dışı fuarına barcelona da hostelco da katılım sağlandı

2008



BRÜLÖR İHRACATI

Brülör ihracatı başladı.



TÜBİTAK
TUBİTAK – ARGE desteği ile brülör üretiminde otomasyon sistemlere geçildi

2014



BULAŞIK MAKİNESİ PARÇALARI

Boyer ve bulaşık makinesi parçaları imalatı başladı



FRİTÖZ

Brülör ürün grubuna fritöz brülörleri ve alev boruları eklendi.

2006

2010

2015

2017



İHRACATA BÜYÜME

Birçok dünya ülkesine
ihracat başladı



ROBOT ÜRETİM

Yüksek teknolojik cihaz
yatırımları ile birlikte
robotik üretim başladı.

2019



Seamac metal işleme merkezi
olarak faaliyet göstermeye başladı.
Cihazların sadece yedek parçaları
değil, ürünlerin dış kasaları ve diğer
parçalarının da üretmeye başladı.



PLEYT ÜRETİM

Robotik sistemler ile Pleyt
üretim hattı kuruldu.

2023



2024 yılında endüstriyel mutfak malzeme
tedariğinde elde ettiğimiz deneyimler sonucunda,
sektördeki eksiklikleri ve kalite problemlerini tespit
ederek kalitesi ile dünya standartlarının üzerine
çıkacak ürünler tasarlamaya ve argesini yapmaya
karar verdi.set üstü cihazlar ile cihaz üretimine başladı.

2018

2020



01



TOAST MACHINES

02



WAFFLE

03



KREP

04



FRİTÖZ

04




FRİTÖZ

05



IZGARA

06



OCAK



16 DİLİM TOST MAKİNASI

CODE : TOE16

DESCRIPTION : **Tekli Kapaklı Elektrikli**

PİŞİRME YÜZEY ÖLÇÜSÜ : **36*25 cm**

PRODUCT DIRMENSIONS : **430*370*265 mm**

PACKAGE DIRMENSIONS : **XXXX mm**

WEIGHT : **19.3 kg**

POWER : **1800 W**

VOLTAGE : **220-230 V 50-60 Hz**
(Monofaze)



20 DİLİM TOST MAKİNASI

CODE : TOE20

DESCRIPTION : **Tekli Kapaklı Elektrikli**

PİŞİRME YÜZEY ÖLÇÜSÜ : **46*27 cm**

PRODUCT DIRMENSIONS : **530*400*240 mm**

PACKAGE DIRMENSIONS : **XXXX mm**

WEIGHT : **23.4 kg**

POWER : **2500 W**

VOLTAGE : **220-230 V 50-60 Hz**
(Monofaze)



20 DİLİM ÇİFT KAPAKLI TOST MAKİNASI

CODE : TCE20

DESCRIPTION : **Tekli Kapaklı Elektrikli**

PİŞİRME YÜZEY ÖLÇÜSÜ : **2x 26*17 cm**

PRODUCT DIRMENSIONS : **530*380*270 mm**

PACKAGE DIRMENSIONS : **XXXX mm**

WEIGHT : **25,4 kg**

POWER : **2400 W**

VOLTAGE : **220-230 V 50-60 Hz**
(Monofaze)

Cihaz, endüstriyel hizmet veren tesislerin mutfaklarında (cafeler, restoranlar, turistik tesisler, büfeler gibi) pişirici yüzeyler arasında tost pişirmek için üretilmiştir. dilim adeti, her bir döküm yüzey için standart kare tost ekmeğine göre hesaplanmıştır.

Sanayi tipi üründür.

Paslanmaz çelik kasa.

Otomatik ithal termostat.

Hızlı ısınarak enerji tasarrufu sağlar

performansı verir.

%100 döküm alt ve üst tabaka.

Paslanmaz rezistans.

Isı yalıtımlı plastik saplar.

Sürekli kullanım için en iyi

Açma-kapama anahtarı.



PANKEK

Seamarc



PANKEK TEKLİ

CODE : PK1

DESCRIPTION : **Tekli Kapaklı Elektrikli**

PRODUCT DIRMENSIONS : **36*25 cm**

PACKAGE DIRMENSIONS : **430*370*265 mm**

WEIGHT : **XXXX mm**

POWER : **19.3 kg**

ÇAP : **1800 W**

: **220-230 V 50-60 Hz (Monofaze)**



PANKEK ÇİFTLİ

CODE : PK2

DESCRIPTION : **Tekli Kapaklı Elektrikli**

PİŞİRME YÜZEY ÖLÇÜSÜ : **36*25 cm**

PRODUCT DIRMENSIONS : **430*370*265 mm**

PACKAGE DIRMENSIONS : **XXXX mm**

WEIGHT : **19.3 kg**

POWER : **1800 W**

VOLTAGE : **220-230 V 50-60 Hz (Monofaze)**

Cihaz, endüstriyel hizmet veren tesislerin mutfaklarında (cafeler, restoranlar, turistik tesisler, büfeler gibi) pişirici yüzeyler arasında pankek pişirmek için üretilmiştir.

Teflon kaplama döküm yüzey.

Otomatik ithal Termostat.

Zamanlayısı (timer).

Paslanmaz çelik kasa.

Paslanmaz rezistans

Ergonomik dizayn

Sanayi tipi üründür.



BÜYÜK ÇİÇEKLİ MODEL TEKLİ WAFFLE

CODE : **WFF1**

DESCRIPTION : **Büyük Çiçekli Model Waffle Elektrikli**

PRODUCT DIRMENSIONS : **250*285*225 mm**

PACKAGE DIRMENSIONS : **XXXX mm**

WEIGHT : **8.3 kg**

POWER : **1200 W**

ÇAP : **21 cm**

VOLTAGE **220-230 V 50-60 Hz (Monofaze)**



BÜYÜK ÇİÇEKLİ MODEL ÇİFTLİ WAFFLE

CODE : **WFC1**

DESCRIPTION : **Büyük Çiçekli Model Waffle Elektrikli**

PRODUCT DIRMENSIONS : **530*410-*250 mm**

PACKAGE DIRMENSIONS : **XXXX mm**

WEIGHT : **18 kg**

POWER : **2400 W**

ÇAP : **21 cm x2**

VOLTAGE **220-230 V 50-60 Hz (Monofaze)**

Restorant, cafe, turistik tesis ve otel gibi işletmelerde waffle pişirmek için üretilmiştir.

Teflon kaplama döküm yüzey.

Otomatik ithal termostat.

Paslanmaz rezistans.

Paslanmaz çelik kasa.

Ergonomik dizayn.

Sanayi tipidir.

WAFFLE

Seamarc



KARE MODEL TEKLİ WAFFLE

CODE : WFF2

DESCRIPTION : **Kare Model Tekli Waffle**

PRODUCT DIRMENSIONS : **260*420*240 mm**

PACKAGE DIRMENSIONS : **XXXX mm**

WEIGHT : **10 kg**

POWER : **2000 W**

WAFFLE ÖLÇÜSÜ : **16*21 cm**

VOLTAGE : **220-230 V 50-60 Hz (Monofaze)**



KARE MODEL ÇİFTLİ WAFFLE

CODE : WFC2

DESCRIPTION : **Kare Model Çiftli Waffle**

PİŞİRME YÜZEY ÖLÇÜSÜ : **530*410*250 mm**

PRODUCT DIRMENSIONS : **XXXX mm**

PACKAGE DIRMENSIONS : **18 kg**

WEIGHT : **2400 W**

POWER : **16*21 cm x2**

VOLTAGE : **220-230 V 50-60 Hz (Monofaze)**

Restorant, cafe, turistik tesis ve otel gibi işletmelerde waffle pişirmek için üretilmiştir.

Teflon kaplama döküm yüzey.

Otomatik ithal termostat.

Paslanmaz rezistans.

Paslanmaz çelik kasa.

Ergonomik dizayn.

Sanayi tipidir.

**KÜÇÜK ÇİÇEKLİ MODEL TEKLİ WAFFLE**

CODE : WFF3

DESCRIPTION : Tekli Çiçekli Model Waffle Elektrikli

PİŞİRME YÜZEY ÖLÇÜSÜ : 250*285*225 mm

PRODUCT DIRMENSIONS : XXXX mm

PACKAGE DIRMENSIONS : 8.3 kg

WEIGHT : 1200 W

POWER : 16 cm

VOLTAGE 220-230 V 50-60 Hz (Monofaze)

**KÜÇÜK ÇİÇEKLİ MODEL ÇİFTLİ WAFFLE**

CODE : WFC3

DESCRIPTION : Küçük Çiçekli Model Waffle Elektrikli

PİŞİRME YÜZEY ÖLÇÜSÜ : 530*410-*250 mm

PRODUCT DIRMENSIONS : XXXX mm

PACKAGE DIRMENSIONS : 18 kg

WEIGHT : 2400 W

POWER : 16 cm x2

VOLTAGE 220-230 V 50-60 Hz (Monofaze)

Restorant, cafe, turistik tesis ve otel gibi işletmelerde waffle pişirmek için üretilmiştir.

Teflon kaplama döküm yüzey.

Otomatik ithal termostat.

Paslanmaz rezistans.

Paslanmaz çelik kasa.

Ergonomik dizayn.

Sanayi tipidir.



W KREP

SEAMAC



KREP TEKLİ

CODE : KRP1

DESCRIPTION : **Tekli Kapaklı Elektrikli**

PRODUCT DIMENSIONS : **36*25 cm**

PACKAGE DIMENSIONS : **430*370*265 mm**

WEIGHT : **XXXX mm**

POWER : **19.3 kg**

ÇAP : **1800 W**

: **220-230 V 50-60 Hz (Monofaze)**



KREP ÇİFTLİ

CODE : KRP2

DESCRIPTION : **Tekli Kapaklı Elektrikli**

PİŞİRME YÜZEY ÖLÇÜSÜ : **36*25 cm**

PRODUCT DIMENSIONS : **430*370*265 mm**

PACKAGE DIMENSIONS : **XXXX mm**

WEIGHT : **19.3 kg**

POWER : **1800 W**

VOLTAGE : **220-230 V 50-60 Hz (Monofaze)**

Krep modellerinin kalın dökümleri teflon kaplamalıdır.

40 cm pişirici çapı

Otomatik ithal termostat

Paslanmaz çelik kasa

Paslanmaz rezistans

Ergonomik dizayn

Sanayi tipidir.



FRİTÖZ 3 LT ELEKTRİKLİ

CODE : FRE3

DESCRIPTION : Tekli Kapaklı Elektrikli

LİTER : 3 lt

PRODUCT DIRMENSIONS : 200*620*335 mm

PACKAGE DIRMENSIONS : 205*625*340 mm

WEIGHT : 4,5 kg

POWER : 2500 W



FRİTÖZ 5 LT ELEKTRİKLİ

CODE : FRE5

DESCRIPTION : Tekli Kapaklı Elektrikli

LİTER : 5 lt

PRODUCT DIRMENSIONS : 310*520*320 mm

PACKAGE DIRMENSIONS : 315*525*325 mm

WEIGHT : 5 kg

POWER : 3200 W



FRİTÖZ 8 LT ELEKTRİKLİ

CODE : FRE8

DESCRIPTION : Tekli Kapaklı Elektrikli

LİTER : 8 lt

PRODUCT DIRMENSIONS : 345*650*360 mm

PACKAGE DIRMENSIONS : 350*655*365 mm

WEIGHT : 6 kg

POWER : 3200 W

Profesyonel kullanıma uygun.

Yüksek hassasiyetli termostat.

Ayrıca ikinci termostata sahiptir, (Emniyet)

Yangın emniyeti sağlar.

Çelik gastronom.

Çıkarılabilir çelik yağ tankı.

Çıkarılabilir tutacaklı sepet.

Paslanmaz çelik gövde.

Çelik kapak.



ELEKTRİKLİ FRİTÖZ

Seamarc



FRİTÖZ 3+3 LT ELEKTRİKLİ

CODE : FRE6

DESCRIPTION : Çiftli Kapaklı Elektrikli


LITER : 3+3 lt

PRODUCT DIRMENSIONS : 375*620*355 mm

PACKAGE DIRMENSIONS : 380*625*360 mm

WEIGHT : 8 kg

POWER : 2500 W x2



FRİTÖZ 5+5 LT ELEKTRİKLİ

CODE : FRE10

DESCRIPTION : Çiftli Kapaklı Elektrikli


LITER : 5+5 lt

PRODUCT DIRMENSIONS : 550*620*355 mm

PACKAGE DIRMENSIONS : 555*625*360 mm

WEIGHT : 9 kg

POWER : 3200 W x2



FRİTÖZ 8+8 LT ELEKTRİKLİ

CODE : FRE16

DESCRIPTION : Çiftli Kapaklı Elektrikli

LITER : 8+8 lt

PRODUCT DIRMENSIONS : 670*650*340 mm

PACKAGE DIRMENSIONS : 675*655*345 mm

WEIGHT : 11 kg

POWER : 3200 W x2

Profesyonel kullanıma uygun.

Yüksek hassasiyetli termostat.

Ayrıca ikinci termostata sahiptir, (Emniyet)

Yangın emniyeti sağlar.

Çelik gastronom.

Çıkarılabilir çelik yağ tankı.

Çıkarılabilir tutacaklı sepet.

Paslanmaz çelik gövde.

Çelik kapak.



FRİTÖZ 5 LT GAZLI

CODE : FRG5

DESCRIPTION : 5 lt Gazlı Fritöz Tekli

LITER : 5 lt

PRODUCT DIRMENSIONS : 327*434*281 mm

PACKAGE DIRMENSIONS : 332*439*286 mm

WEIGHT : 4,5 kg

POWER : 6 kW



FRİTÖZ 8 LT GAZLI

CODE : FRG8

DESCRIPTION : 8 lt Gazlı Fritöz Tekli

LITER : 8 lt

PRODUCT DIRMENSIONS : 630*354*351 mm

PACKAGE DIRMENSIONS : 635*359*356 mm

WEIGHT : 14 kg

POWER : 6 kW



FRİTÖZ 8+8 LT GAZLI

CODE : FRG16

DESCRIPTION : 8+8 lt Gazlı Fritöz Çiftli

LITER : 16 lt

PRODUCT DIRMENSIONS : 630*621*351 mm

PACKAGE DIRMENSIONS : 635*626*356 mm

WEIGHT : 28 kg

POWER : 12 kW

Profesyonel kullanıma uygun.

Otomatik termostat

Çelik gastronom.

Yağ tahliye musluklu.

Çıkarılabilir tutacaklı sepet.

Paslanmaz çelik gövde.



GAZLI ÖZEL SERİ FRİTÖZ

SEAMAC



FRİTÖZ 5 LT GAZLI ÖZEL SERİ

CODE : **SFG5**

DESCRIPTION : **5 Lt Gazlı Musluklu
Fritöz Tekli**

LITER : **5 lt**

PRODUCT DIRMENSIONS : **327*434*281 mm**

PACKAGE DIRMENSIONS : **332*439*286 mm**

WEIGHT : **13 kg**

POWER : **6 kW**



FRİTÖZ 8 LT GAZLI ÖZEL SERİ

CODE : **SFG8**

DESCRIPTION : **8 Lt Gazlı Musluklu
Fritöz Tekli**

LITER : **8 lt**

PRODUCT DIRMENSIONS : **630*354*351 mm**

PACKAGE DIRMENSIONS : **635*359*356 mm**

WEIGHT : **14 kg**

POWER : **6 kW**



FRİTÖZ 8+8 LT GAZLI ÖZEL SERİ

CODE : **SFG16**

DESCRIPTION : **8+8 Lt Gazlı Musluklu
Fritöz Çiftli**

LITER : **16 lt**

PRODUCT DIRMENSIONS : **630*621*351 mm**

PACKAGE DIRMENSIONS : **635*626*356 mm**

WEIGHT : **27 kg**

POWER : **12 kW**

Profesyonel kullanıma uygun.

Otomatik termostat.

Çelik gastronom.

Emniyet ventilli hassas ithal otomatik termostat.

Yağ tahliye musluklu.

Çıkarılabilir tutacaklı sepet.

Paslanmaz çelik gövde.

SEAMAC tarafından tasarlanmış güçlü yanışlı, verimli özel blorür

**30 CM ELEKTRİKLİ DÜZ**

CODE : EDD30

DESCRIPTION : 30 cm Döküm Elektrikli

TOAST DIRMENSIONS : 26*42 cm

PRODUCT DIRMENSIONS : 315*570*230 mm

PACKAGE DIRMENSIONS : 320*575*235 mm

WEIGHT : 14 kg

POWER : 2500 W



OLUKLU



DÜZ

**50 CM ELEKTRİKLİ DÜZ**

CODE : EDD50

DESCRIPTION : 50 cm Döküm Elektrikli

TOAST DIRMENSIONS : 45*39 cm

PRODUCT DIRMENSIONS : 510*500*220 mm

PACKAGE DIRMENSIONS : 515*505*225 mm

WEIGHT : 22,5 kg

POWER : 2800 W



OLUKLU



YARI OLUKLU



DÜZ

**70 CM ELEKTRİKLİ DÜZ**

CODE : EDD70

DESCRIPTION : 70 cm Döküm Elektrikli

TOAST DIRMENSIONS : 65*38 cm

PRODUCT DIRMENSIONS : 700*510*220 mm

PACKAGE DIRMENSIONS : 705*515*225 mm

WEIGHT : 34 kg

POWER : 2500x2 W



OLUKLU



YARI OLUKLU



DÜZ

Sanayi tipidir.

Elektrik, lpg gazlı ve doğal gazlı modeller mevcuttur.
Ana kasalar paslanmaz çeliktir.

Sık kullanım için en iyi performansı verir.
Paslanmaz çelik kasa.

Otomatik ithal termostat.
Hızlı ısınarak enerji tasarrufu sağlar.



SAC ELEKTRİKLİ IZGARALAR

Seamarc



30 CM SAC TAM OLUKLU IZGARA

CODE : **EST30**

DESCRIPTION : **30 cm/5 mm Sac ızgara**

TOAST DIRMENSIONS : **28*44cm**

PRODUCT DIRMENSIONS : **565x288x223 mm**

PACKAGE DIRMENSIONS : **570x293x228 mm**

WEIGHT : **11 kg**

POWER : **2000 W**



OLUKLU



DÜZ



50 CM SAC TAM OLUKLU IZGARA

CODE : **EST50**

DESCRIPTION : **50 cm/5 mm Sac ızgara**

TOAST DIRMENSIONS : **47*37 cm**

PRODUCT DIRMENSIONS : **515*495*235 mm**

PACKAGE DIRMENSIONS : **520*500*240 mm**

WEIGHT : **17 kg**

POWER : **2000 W**



OLUKLU



YARI OLUKLU



DÜZ

Sanayi tipidir.

Elektrik, lpg gazlı ve doğal gazlı modeller mevcuttur.
Ana kasalar paslanmaz çeliktir.

Sık kullanım için en iyi performansı verir.
Otomatik ithal termostat.

Hızlı ısınarak enerji tasarrufu sağlar.

**70 CM SAC TAM OLUKLU IZGARA**CODE : **EST70**DESCRIPTION : **70 cm/5 mm Sac ızgara**TOAST DIRMENSIONS : **67*37 cm**PRODUCT DIRMENSIONS : **700*515*235 mm**PACKAGE DIRMENSIONS : **705*520*240 mm**WEIGHT : **21 kg**POWER : **2800 W**

OLUKLU



YARI OLUKLU



DÜZ

**100 CM SAC TAM OLUKLU IZGARA**CODE : **EST100**DESCRIPTION : **100 cm/5 mm Sac ızgara**TOAST DIRMENSIONS : **98*37 cm**PRODUCT DIRMENSIONS : **990*515*235 mm**PACKAGE DIRMENSIONS : **995*520*240 mm**WEIGHT : **26 kg**POWER : **3400 W**

OLUKLU



YARI OLUKLU



DÜZ

Sanayi tipidir.

Elektrik, lpg gazlı ve doğal gazlı modeller mevcuttur.
Ana kasalar paslanmaz çeliktir.

Sık kullanım için en iyi performansı verir.
Otomatik ithal termostat.

Hızlı ısınarak enerji tasarrufu sağlar.



ÖZEL SERİ ELEKTRİKLİ IZGARALAR

Seamac



50 CM SAÇ YARI OLUKLU IZGARA ÖZEL SERİ ELEKTİRİK

CODE : EPD50

DESCRIPTION : 50 cm/8 mm Pleyt ızgara

TOAST DIRMENSIONS : 47*37 cm

PRODUCT DIRMENSIONS : 515*495*235 mm

PACKAGE DIRMENSIONS : 520*500*240 mm

WEIGHT : 17 kg

POWER : 2000 W



OLUKLU



YARI OLUKLU



DÜZ



70 CM SAÇ YARI OLUKLU IZGARA ÖZEL SERİ ELEKTİRİK

CODE : EPD70

DESCRIPTION : 70 cm/8 mm Pleyt ızgara

TOAST DIRMENSIONS : 67*37 cm

PRODUCT DIRMENSIONS : 700*515*235 mm

PACKAGE DIRMENSIONS : 705*520*240 mm

WEIGHT : 21 kg

POWER : 2800 W x2



OLUKLU



YARI OLUKLU



DÜZ

Sanayi tipidir.

Elektrik, lpg gazlı ve doğal gazlı modeller mevcuttur.

Ana kasalar paslanmaz çeliktir.

Yağ çekmecesini.

Metal düğme.

Sık kullanım için en iyi performansı verir.

Otomatik ithal termostat.

Hızlı ısınarak enerji tasarrufu sağlar.

Üst kısımda kaynatılmış özel Seamac Pleyti



100 CM SAÇ YARI OLUKLU IZGARA ÖZEL SERİ ELEKTİRİK

CODE : EPD100

DESCRIPTION : 100 cm/8 mm Pleyt ızgara

TOAST DIRMENSIONS : 98*37 cm

PRODUCT DIRMENSIONS : 990*515*235 mm

PACKAGE DIRMENSIONS : 995*520*240 mm

WEIGHT : 26 kg

POWER : 3400 W x2



OLUKLU



YARI OLUKLU



DÜZ



120 CM SAÇ YARI OLUKLU IZGARA ÖZEL SERİ ELEKTİRİK

CODE : EPD120

DESCRIPTION : 120 cm/8 mm Pleyt ızgara

TOAST DIRMENSIONS : 118*37 cm

PRODUCT DIRMENSIONS : 1190*510*225 mm

PACKAGE DIRMENSIONS : 1195*515*230 mm

WEIGHT : 29 kg

POWER : 3400 W x2



OLUKLU



YARI OLUKLU



DÜZ

Sanayi tipidir.

Elektrik, lpg gazlı ve doğal gazlı modeller mevcuttur.
Ana kasalar paslanmaz çeliktir.

Sık kullanım için en iyi performansı verir.
Paslanmaz çelik kasa.

Ptomatik ithal termostat.
Hızlı ısınarak enerji tasarrufu sağlar.



DÖKÜM GAZLI IZGARALAR

Seamac



30 CM GAZLI DÜZ

CODE : GSD30

DESCRIPTION : 30 cm Döküm Gazlı

TOAST DIRMENSIONS : 26*42 cm

PRODUCT DIRMENSIONS : 315*570*230 mm

PACKAGE DIRMENSIONS : 320*575*235 mm

WEIGHT : 14 kg

POWER : 2 kW



OLUKLU



DÜZ



50 CM GAZLI DÜZ

CODE : GSD50

DESCRIPTION : 50 cm Döküm Gazlı

TOAST DIRMENSIONS : 45*39 cm

PRODUCT DIRMENSIONS : 510*500*220 mm

PACKAGE DIRMENSIONS : 515*505*225 mm

WEIGHT : 22,5 kg

POWER : 2 kW



OLUKLU



YARI OLUKLU



DÜZ



70 CM GAZLI DÜZ

CODE : GSD70

DESCRIPTION : 70 cm Döküm Gazlı

TOAST DIRMENSIONS : 65*38 cm

PRODUCT DIRMENSIONS : 700*510*220 mm

PACKAGE DIRMENSIONS : 705*515*225 mm

WEIGHT : 34 kg

POWER : 2.8 kW



OLUKLU



YARI OLUKLU



DÜZ

Sanayi tipidir.

Elektrik, lpg gazlı ve doğal gazlı modeller mevcuttur.

Ana kasalar paslanmaz çeliktir.

Sık kullanım için en iyi performansı verir.

Metal düğme.

Kaliteli yüksek basınca dayanıklı gaz musluğu.

Hızlı ısınarak enerji tasarrufu sağlar.

Piezo pilot ateşleme sistemi.

Manuel ateşleme penceresi.

Seamac tarafından tasarlanmıştır güçlü yanışlı verimli brülör.

**30 CM SAC TAM OLUKLU IZGARA**

CODE : GST30

DESCRIPTION : 30 cm/5 mm Sac ızgara

TOAST DIRMENSIONS : 28*44cm

PRODUCT DIRMENSIONS : 565x288x23 mm

PACKAGE DIRMENSIONS : 570x293x228 mm

WEIGHT : 11 kg

POWER : 2 kW



OLUKLU



DÜZ

**50 CM SAC TAM OLUKLU IZGARA**

CODE : GST50

DESCRIPTION : 50 cm/5 mm Sac ızgara

TOAST DIRMENSIONS : 47*37 cm

PRODUCT DIRMENSIONS : 515*495*235 mm

PACKAGE DIRMENSIONS : 520*500*240 mm

WEIGHT : 17 kg

POWER : 2 kW



OLUKLU



YARI OLUKLU



DÜZ

Sanayi tipidir.

Elektrik, lpg gazlı ve doğal gazlı modeller mevcuttur.

Ana kasalar paslanmaz çeliktir.

Sık kullanım için en iyi performansı verir.

Metal düğme.

Kaliteli yüksek basınca dayanıklı gaz musluğu.

Hızlı ısınarak enerji tasarrufu sağlar.

Piezo pilot ateşleme sistemi.

Manuel ateşleme penceresi.

Seamac tarafından tasarlanmıştır güçlü yanışlı verimli brülör.



SAC GAZLI IZGARALAR

Seamac



70 CM SAC TAM OLUKLU IZGARA

CODE : GST70

DESCRIPTION : 70 cm/5 mm Sac ızgara

TOAST DIRMENSIONS : 67*37 cm

PRODUCT DIRMENSIONS : 700*515*235 mm

PACKAGE DIRMENSIONS : 705*520*240 mm

WEIGHT : 21 kg

POWER : 2.8 kW



OLUKLU



YARI OLUKLU



DÜZ



100 CM SAC TAM OLUKLU IZGARA

CODE : GST100

DESCRIPTION : 100 cm/5 mm Sac ızgara

TOAST DIRMENSIONS : 98*37 cm

PRODUCT DIRMENSIONS : 990*515*235 mm

PACKAGE DIRMENSIONS : 995*520*240 mm

WEIGHT : 26 kg

POWER : 3.4 kW



OLUKLU



YARI OLUKLU



DÜZ

Sanayi tipidir.

Elektrik, lpg gazlı ve doğal gazlı modeller mevcuttur.
Ana kasalar paslanmaz çeliktir.

Sık kullanım için en iyi performansı verir.
Paslanmaz çelik kasa.

Ptomatik ithal termostat.
Hızlı ısınarak enerji tasarrufu sağlar.

**50 CM SAÇ YARI OLUKLU IZGARA
ÖZEL SERİ GAZLI**

CODE : GPY50

DESCRIPTION : 50 cm/8 mm Pleyt Izgara Gazlı

TOAST DIRMENSIONS : 47*37 cm

PRODUCT DIRMENSIONS : 515*495*235 mm

PACKAGE DIRMENSIONS : 520*500*240 mm

WEIGHT : 17 kg

POWER : 2 kW



OLUKLU



YARI OLUKLU



DÜZ

**70 CM SAÇ YARI OLUKLU IZGARA
ÖZEL SERİ GAZLI**

CODE : GPY70

DESCRIPTION : 70 cm/8 mm Pleyt Izgara Gazlı

TOAST DIRMENSIONS : 67*37 cm

PRODUCT DIRMENSIONS : 700*515*235 mm

PACKAGE DIRMENSIONS : 705*520*240 mm

WEIGHT : 21 kg

POWER : 2.8 kW x2



OLUKLU



YARI OLUKLU



DÜZ

Sanayi tipidir.

Elektrik, lpg gazlı ve doğal gazlı modeller mevcuttur.

Ana kasalar paslanmaz çeliktir.

Sık kullanım için en iyi performansı verir.

Yağ çekmecesini.

Metal Düğme.

Piezo pilot ateşleme sistemi.

Kaliteli yüksek basınca dayanıklı gaz musluğu.

Hızlı ısınarak enerji tasarrufu sağlar.

Üst kısımda kaynatılmış özel Seamac Pleyti.

Manuel ateşleme penceresi.



ÖZEL SERİ GAZLI IZGARALAR

SEAMAC



100 CM SAÇ YARI OLUKLU IZGARA ÖZEL SERİ GAZLI

CODE : GPY100

DESCRIPTION : 100 cm/8 mm Pleyt Izgara Gazlı

TOAST DIRMENSIONS : 98*37 cm

PRODUCT DIRMENSIONS : 990*515*235 mm

PACKAGE DIRMENSIONS : 995*520*240 mm

WEIGHT : 26 kg

POWER : 3.4 kW x2



OLUKLU



YARI OLUKLU



DÜZ



120 CM SAÇ YARI OLUKLU IZGARA ÖZEL SERİ GAZLI

CODE : GPY120

DESCRIPTION : 120 cm/8 mm Pleyt Izgara Gazlı

TOAST DIRMENSIONS : 118*37 cm

PRODUCT DIRMENSIONS : 1190*510*225 mm

PACKAGE DIRMENSIONS : 1195*515*230 mm

WEIGHT : 29 kg

POWER : 3.4 kW x2



OLUKLU



YARI OLUKLU




DÜZ

Sanayi tipidir.

Elektrik, lpg gazlı ve doğal gazlı modeller mevcuttur.
Ana kasalar paslanmaz çeliktir.

Sık kullanım için en iyi performansı verir.
Paslanmaz çelik kasa.

Ptomatik ithal termostat.
Hızlı ısınarak enerji tasarrufu sağlar.

**40*40 YER OCAĞI**CODE : **OY40**DESCRIPTION : **Yer Ocağı**LITER : **40 cm**PRODUCT DIRMENSIONS : **400*400*520 mm**PACKAGE DIRMENSIONS : **405*405*525 mm**WEIGHT : **32 kg**POWER : **14 kW****60*60 YER OCAĞI**CODE : **OY60**DESCRIPTION : **Yer Ocağı Çift Yanış**LITER : **60 cm**PRODUCT DIRMENSIONS : **600*600*520 mm**PACKAGE DIRMENSIONS : **605*605*525 mm**WEIGHT : **38 kg**POWER : **15 kW****70*70 YER OCAĞI**CODE : **OY70**DESCRIPTION : **Yer Ocağı Çift Yanış**LITER : **70 cm**PRODUCT DIRMENSIONS : **700*700*520 mm**PACKAGE DIRMENSIONS : **705*705*525 mm**WEIGHT : **42 kg**POWER : **15 kW****Doğalgazlı ve propan (lpg) modeller.**

Güçlü bek pişiriciler kullanılmıştır.

Kaliteli yüksek basınca dayanıklı gaz musluğu.

Metal Düşme.


Paslanmaz çelik gövdeli.

Hijyenik, emniyetli ve uzun ömürlü.



SET ÜSTÜ OCAKLAR

Seamac



TEKLİ SET ÜSTÜ OCAK

CODE : **OG1**

DESCRIPTION : **Tekli Setüstü Ocak**

LITER : **XX cm**

PRODUCT DIRMENSIONS : **295x420x170 mm**

PACKAGE DIRMENSIONS : **300x425x175 mm**

WEIGHT : **9 kg**

POWER : **3,5 kW**



2'Li SET ÜSTÜ OCAK

CODE : **OG2**

DESCRIPTION : **2'li Setüstü Ocak**

LITER : **XX cm**

PRODUCT DIRMENSIONS : **630x420x170 mm**

PACKAGE DIRMENSIONS : **635x425x175 mm**

WEIGHT : **9 kg**

POWER : **7 kW**



3'LÜ SET ÜSTÜ OCAK

CODE : **OG3**

DESCRIPTION : **3'lü Setüstü Ocak**

LITER : **XX cm**

PRODUCT DIRMENSIONS : **880x420x170 mm**

PACKAGE DIRMENSIONS : **885x425x175 mm**

WEIGHT : **13 kg**

POWER : **10,45 kW**

Doğalgazlı ve propan (lpg) modeller.

Güçlü bek pişiriciler kullanılmıştır.

Kaliteli yüksek basınca dayanıklı gaz musluğu.

Metal Düşme.

Paslanmaz çelik gövdeli.

Hijyenik, emniyetli ve uzun ömürlü.



4'LÜ SET ÜSTÜ OCAK

CODE : **OG4**

DESCRIPTION : **4'lü Setüstü Ocak**

LITER : **XX cm**

PRODUCT DIRMENSIONS : **670x680x170 mm**

PACKAGE DIRMENSIONS : **675x685x175 mm**

WEIGHT : **16 kg**

POWER : **14 kW**



6'LI SET ÜSTÜ OCAK

CODE : **OG6**

DESCRIPTION : **6'lı Setüstü Ocak**

LITER : **XX cm**

PRODUCT DIRMENSIONS : **900x680x170 mm**

PACKAGE DIRMENSIONS : **905x685x175 mm**

WEIGHT : **21 kg**

POWER : **21 kW**

Doğalgazlı ve propan (lpg) modeller.

Güçlü bek pişiriciler kullanılmıştır.

Kaliteli yüksek basınca dayanıklı gaz musluğu.

Metal Düğme.

Paslanmaz çelik gövdeli.

Hijyenik, emniyetli ve uzun ömürlü.



SET ÜSTÜ OCAKLAR

Seamarc